

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA | WOOD STOVES



SALAMANDRA VENTILADA

Con ventilación | Forced ventilation



SR895

Potência potencia power	8,3 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	895x570x410 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	260x365 mm
Peso peso weight	87 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	400 mm
Observações observaciones observations salamandra ventilada con ventilación forced ventilation	

SR910 canto | esquina | corner

Potência potencia power	8,3 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	910x560x570 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	260x365 mm
Peso peso weight	92 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	400 mm
Observações observaciones observations salamandra ventilada con ventilación forced ventilation salamandra de canto estufa de esquina corner stove	



SALAMANDRA VENTILADA

Con ventilación | Forced ventilation

Tom

Potência
potencia | power

8,3 Kw

Altura, largura, profundidade
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

925x565x425 mm

Saída de fumos
salida de humos | smoke outlet

150 mm

Medidas do vidro
medidas de cristal | measures of glass

260x365 mm

Peso
peso | weight

101 Kg

Comprimento máx. lenha
peso | weight

400 mm

Observações | observaciones | observations
salamandra ventilada | con ventilación | forced ventilation

disponível em granito cinza, amarelo ou rosa
disponible en granito gris, amarillo o rosa
available in granite gray, yellow or pink



Adam canto | esquina | corner

Potência
potencia | power

8,3 Kw

Altura, largura, profundidade
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

925x560x570 mm

Saída de fumos
salida de humos | smoke outlet

150 mm

Medidas do vidro
medidas de cristal | measures of glass

260x365 mm

Peso
peso | weight

115 Kg

Comprimento máx. lenha
peso | weight

400 mm

Observações | observaciones | observations
salamandra ventilada | con ventilación | forced ventilation
salamandra de canto | estufa de esquina | corner stove

disponível em granito cinza, amarelo ou rosa
disponible en granito gris, amarillo o rosa
available in granite gray, yellow or pink

SALAMANDRA VENTILADA

Con ventilación | Forced ventilation



LIS

Potência potencia power	9,2 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	930x510x535 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	320x257 mm
Peso peso weight	105 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	300 mm
Observações observaciones observations salamandra ventilada con ventilación forced ventilation	

BELL 11

Potência potencia power	9,5 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	925x785x450 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	590x385 mm
Peso peso weight	120 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	550 mm
Observações observaciones observations salamandra ventilada con ventilación forced ventilation	



SEM VENTILAÇÃO

Sin ventilación forzada | Unventilated

S710

Potência
potencia | power

11,5 Kw

Altura, largura, profundidade
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

720x565x420 mm

Saída de fumos
salida de humos | smoke outlet

150 mm

Medidas do vidro
medidas de cristal | measures of glass

320x240 mm

Peso
peso | weight

67 Kg

Comprimento máx. lenha
peso | weight

500 mm

Observações | observaciones | observations



S730 canto | esquina | corner

Potência
potencia | power

11,5 Kw

Altura, largura, profundidade
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

730x570x490 mm

Saída de fumos
salida de humos | smoke outlet

150 mm

Medidas do vidro
medidas de cristal | measures of glass

320x240 mm

Peso
peso | weight

69 Kg

Comprimento máx. lenha
peso | weight

400 mm

Observações | observaciones | observations
salamandra de canto | estufa de esquina | corner stove

SEM VENTILAÇÃO

Sin ventilación forzada | Unventilated



Hugo

Potência potencia power	11,5 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	790x565x405 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	320x240 mm
Peso peso weight	75 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	500 mm
Observações observaciones observations	

Filipe

Potência potencia power	11,5 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	730x570x410 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	280x340 mm
Peso peso weight	78 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	500 mm
Observações observaciones observations	



SEM VENTILAÇÃO

Sin ventilación forzada | Unventilated

Carlos

Potência
potencia | power

11,5 Kw

Altura, largura, profundidade
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

795x570x400 mm

Saída de fumos
salida de humos | smoke outlet

150 mm

Medidas do vidro
medidas de cristal | measures of glass

280x340 mm

Peso
peso | weight

75 Kg

Comprimento máx. lenha
peso | weight

500 mm

Observações | observaciones | observations



José canto | esquina | corner

Potência
potencia | power

11,5 Kw

Altura, largura, profundidade
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

755x605x450 mm

Saída de fumos
salida de humos | smoke outlet

150 mm

Medidas do vidro
medidas de cristal | measures of glass

280x340 mm

Peso
peso | weight

62 Kg

Comprimento máx. lenha
peso | weight

400 mm

Observações | observaciones | observations

salamandra de canto | estufa de esquina | corner stove

SEM VENTILAÇÃO

Sin ventilación forzada | Unventilated



SR725 canto | esquina | corner

Potência potencia power	8,2 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	725x535x550 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	260x365 mm
Peso peso weight	65 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	400 mm
Observações observaciones observations salamandra de canto estufa de esquina corner stove	

SR730

Potência potencia power	8,2 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	720x510x405 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	260x365 mm
Peso peso weight	60 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	400 mm
Observações observaciones observations	



SEM VENTILAÇÃO

Sin ventilación forzada | Unventilated

Martim forno | horno | oven

Potência 11,5 Kw
potencia | power

Altura, largura, profundidade 990x565x405 mm
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

Saída de fumos 150 mm
salida de humos | smoke outlet

Medidas do vidro 325x165 mm
medidas de cristal | measures of glass

Peso 93 Kg
peso | weight

Comprimento máx. lenha 500 mm
peso | weight

Observações | observaciones | observations
forno | horno | oven



Jorge canto | esquina | corner forno | horno | oven

Potência 11,5 Kw
potencia | power

Altura, largura, profundidade 990x570x490 mm
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

Saída de fumos 150 mm
salida de humos | smoke outlet

Medidas do vidro 325x165 mm
medidas de cristal | measures of glass

Peso 97 Kg
peso | weight

Comprimento máx. lenha 400 mm
peso | weight

Observações | observaciones | observations
forno | horno | oven
salamandra de canto | estufa de esquina | corner stove

SEM VENTILAÇÃO

Sin ventilación forzada | Unventilated



Iris N990 forno | horno | oven

Potência 11,5 Kw
potencia | power

Altura, largura, profundidade 990x550x380 mm
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

Saída de fumos 150 mm
salida de humos | smoke outlet

Medidas do vidro 320x240 mm
medidas de cristal | measures of glass

Peso 93 Kg
peso | weight

Comprimento máx. lenha 500 mm
peso | weight

Observações | observaciones | observations
forno | horno | oven

TUGA

Potência 12,4 Kw
potencia | power

Altura, largura, profundidade 700x820x390 mm
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

Saída de fumos 150 mm
salida de humos | smoke outlet

Medidas do vidro 590x385 mm
medidas de cristal | measures of glass

Peso 98 Kg
peso | weight

Comprimento máx. lenha 750 mm
peso | weight

Observações | observaciones | observations



COM CALDEIRA

Con caldera | With boiler

Samos forno | horno | oven

Potência 12,2 Kw
potencia | power

Altura, largura, profundidade 1080x620x600 mm
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

Saída de fumos 150 mm
salida de humos | smoke outlet

Medidas do vidro 320x240 mm
medidas de cristal | measures of glass

Peso 150 Kg
peso | weight

Comprimento máx. lenha 500 mm
peso | weight

Observações | observaciones | observations

aquecimento central | calefacción central | central heating
forno | horno | oven



Familiar forno | horno | oven

Potência 14,0 Kw
potencia | power

Altura, largura, profundidade 1380x850x680 mm
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

Saída de fumos 150 mm
salida de humos | smoke outlet

Medidas do vidro 695x463 mm
medidas de cristal | measures of glass

Peso 230 Kg
peso | weight

Comprimento máx. lenha 750 mm
peso | weight

Observações | observaciones | observations

aquecimento central | calefacción central | central heating
forno | horno | oven

FERRO FUNDIDO

Hierro fundido | Cast iron



Rui

Potência potencia power	6,0 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	670x450x390 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	250x195 mm
Peso peso weight	99 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	300 mm
Observações observaciones observations ferro fundido hierro fundido cast iron	

Gabriel

Potência potencia power	8,0 Kw
Altura, largura, profundidade alto, largo, ancho heigh, width, depth	680x535x510 mm
Saída de fumos salida de humos smoke outlet	150 mm
Medidas do vidro medidas de cristal measures of glass	325x242 mm
Peso peso weight	126 Kg
Comprimento máx. lenha peso weight	300 mm
Observações observaciones observations ferro fundido hierro fundido cast iron	



FERRO FUNDIDO / REDONDAS

Hierro fundido / Rondas | Cast iron / Rounds

HF-446

Potência 19,2 Kw
potencia | power

Altura, largura, profundidade 827x610x580 mm
alto, largo, ancho | heigh, width, depth

Saída de fumos 150 mm
salida de humos | smoke outlet

Medidas do vidro 375x255 mm
medidas de cristal | measures of glass

Peso 205 Kg
peso | weight

Comprimento máx. lenha 400 mm
peso | weight

Observações | observaciones | observations
ferro fundido | hierro fundido | cast iron



LG2 / LG3 / Mário

Potência 9,5 / 9,5 / 11,5 Kw
potencia | power

Altura, largura, profundidade (LG2) 460x310x310 mm
alto, largo, ancho | heigh, width, depth (LG3) 510x340x340 mm
(Mário) 580x400x400 mm

Saída de fumos 100 / 110 / 120 mm
salida de humos | smoke outlet

Peso 20 / 24 / 28 Kg
peso | weight

Comprimento máx. lenha 400 mm
peso | weight

Observações | observaciones | observations
redondas | rondas | rounds

Vidro Neoceram resistente a 750°C
Vidrio Neoceram resistente a 750°C
Neoceram glass resistant to 750°C

Pintura em antracite resistente a 650°C
Pintura antracita resistente a 650°C
Painting resistant anthracite to 650°C

Fabricado em aço de 4mm de espessura High Quality (excepto modelos HF e LG)
Fabricado en acero de 4mm de espesor HQ (excepto los modelos HF y LG)
Made of steel 4mm thick HQ (except HF and LG models)

Frente e grelha em fundição (excepto modelos HF e LG)
Frente y rejilla de fundición (excepto los modelos HF y LG)
Front and grid in cast iron (except HF and LG models)